

## RHEOMAC® VMA 206

Aditivo modificador de viscosidad de alto desempeño

### USOS RECOMENDADOS

- Concreto con agregados que presentan granulometrías discontinuas
- Mezclas de concreto con bajo contenido de cemento
- Concreto con arena manufacturada
- Mezclas de concreto más encorpado

### DESCRIPCION

El RHEOMAC VMA 206 es una solución acuosa constituida de polímeros sintéticos de alto peso molecular. RHEOMAC VMA 206 sirve como agente modificador de viscosidad para limitar los efectos de exudación y de segregación del concreto de alto asentamiento.

### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Asegura un comportamiento constante en caso de variación en el diseño de la mezcla.

- Hace el concreto más cohesivo.
- Excelentes propiedades en el concreto en estado plástico y endurecido.
- Facilita el bombeo y la colocación del concreto.
- Evita la exudación y la segregación del concreto.
- Poca influencia sobre el asentamiento.
- Efecto inmediato (tiempo de mezclado corto.)
- Alto desempeño.
- Rango largo de dosificación.
- Compatible con la mayoría de los aditivos.

### DATOS TECNICOS

<b>Apariencia</b>	Líquido
<b>Color</b>	Transparente
<b>Gravedad Específica@ +20 °C</b>	1,01 a 1,02
<b>pH @ +20 °C</b>	6,0 a 9,0
<b>Viscosidad @ +20 °C</b>	400 a 1.000 cps

### MODO DE USO

Agregado a la mezcla después del superfluidificante.

### DOSIFICACION

La dosificación habitual del RHEOMAC VMA 206 es de 0,3 a 1,5% por peso de cemento.

### EMPAQUE

RHEOMAC VMA 206 se presenta en tambores de 208 litros.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, con temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +40°C. En estas condiciones RHEOMAC VMA 206 puede almacenarse hasta 12 meses en su envase original.

Para mayor información sobre RHEOMAC VMA 206, diríjase a su representante local BASF.



The Chemical Company

**BASF Mexicana, S.A.**  
Av. Insurgentes Sur 975  
México, D.F., CP 03710  
México  
Tel: (55) 5325 2643

---

**Tuitlán**  
Av. Uno No. 9  
54900 Tuitlán Edo. México,  
Tel. (55) 5899 3984

**Monterrey**  
Río Mississippi No. 323  
66220 San Pedro Garza García N.L.  
Tel. ( 81) 8335 4425

**Guadalajara**  
Calle Pino No. 2436  
44900 Guadalajara, Jal.  
Tel: (333) 811 73 35

**Mérida**  
Calle 15 No. 208 C  
97070 Mérida, Yuc.  
Tel. (999) 925 61 27

**Tijuana**  
Río Bravo No. 10147-A  
22400 Tijuana, B.C.  
Tel. (664) 686 66 55

---